

Phylloscopus bonelli Berglaubsänger 1957 bis 2011
TAFELJURA
KETTENJURA
FLACHLAND
MOLASSE-HÜGELLAND
JURA-VORKETTE
DIEGTEN
ROHR
ERLINSBACH
STÜSS-LINGEN
LÄUFELFINGEN
Unter Hauenstein
WISEN
LOSTORF
AARAU
TRIMBACH
WINZNAU
GOSGEN
EPTINGEN
HA.-IF.
Belchenfluh
Passwang
LANGENBRUCK
MÜMLISWIL-RAMISWIL
Ober Hauenstein
HÄGENDORF
OLTEN
Niederamt
WANGEN
ORI
DULLIKEN
HOLDERBANK
EGERKINGEN
LAUPERSDORF
KAPPEL
BALSTHAL
OBERBUCHSITEN
Dünnern
HERBETSWIL
OENSINGEN
Mittelgäu
WOLFWIL
Aare
250
245
240
235
620
625
630
635
1'000 m
Sehr viele (> ca. 100) Indiv.
Viele (> ca. 25) Individuen
Mehrere bis viele Individuen
Mehrere (3–9) Individuen
1–2 Individuen
Beobachtungsorte ohne
Nachweise von G. Artmann